



Emissie inventaris rapport 2022

Inhoudsopgave

1	Inleiding en verantwoording	3
2	Beschrijving van de organisatie	4
2.1.	Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen	4
3	Verantwoordelijke	5
4	Basisjaar en rapportage	5
5	Afbakening	5
6	Directe en indirecte GHG-emissies	6
6.1.	Berekende GHG emissies	6
6.2.	Verbranding biomassa	7
6.3.	GHG verwijderingen	7
6.4.	Uitzonderingen	7
6.5.	Belangrijkste beïnvloeders	7
6.6.	Toekomst	7
6.7.	Significante veranderingen	8
7	Kwantificeringsmethoden	9
8	Emissiefactoren	9
9	Onzekerheden	10
10	Verificatie	10
11	Rapportage volgens ISO 14064 deel 7	11
	Bijlagen	14

1 Inleiding en verantwoording

Balm bv levert (direct en/of indirect) producten en diensten aan ProRail en/of Rijkswaterstaat. Sinds 1 december 2009 hanteert ProRail de door haar zelf ontwikkelde CO₂-prestatieladder bij het selecteren van haar leveranciers. Rijkswaterstaat hanteert de CO₂-Prestatieladder vanaf 1 januari 2013 op alle Grond- Weg- en Waterbouw aanbestedingen. Met deze CO₂-prestatieladder worden leveranciers uitgedaagd en gestimuleerd om de eigen CO₂ uitstoot te kennen en te verminderen. Hoe meer een bedrijf zich inspant om CO₂ te reduceren, hoe meer kans op gunning van een opdracht.

De CO₂-Prestatieladder kent 4 invalshoeken:

- A. Inzicht (het opstellen van een onomstreden CO₂ footprint volgens de ISO 14064-1 norm).
- B. CO₂ reductie (de ambitie van het bedrijf om de uitstoot te verminderen).
- C. Transparantie (de wijze waarop een bedrijf intern en extern communiceert over haar CO₂ footprint en reductiedoelstellingen).
- D. Deelname aan initiatieven (in sector of keten) om CO₂ te reduceren.

Elke invalshoek is onderverdeeld in 5 niveaus, hoe hoger het niveau per invalshoek, hoe meer punten het bedrijf kan vergaren en uiteindelijk des te meer gunningvoordeel het bedrijf ontvangt. Een certificerende instantie zal de activiteiten *beoordelen* en het niveau van het CO₂ bewust-certificaat te bepalen. Hiervoor moeten stappen zijn gezet op alle onderdelen A t/m D van de ladder.

In dit rapport wordt de emissie inventaris van Balm bv over 2022 besproken en richt zich op invalshoek A (*inzicht*) van de CO₂ prestatieladder. De CO₂ voetafdruk geeft een inventarisatie van de totale hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen: de GHG emissies. Daarnaast geeft het inzicht in de herkomst van deze emissies met een verdeling naar directe en indirecte GHG emissies (respectievelijk scope 1,2 en business travel).

De inventarisatie is een verantwoording van onderdeel 3.A.1 uit de prestatieladder en is uitgevoerd conform de ISO 14064-1; 2019 deel 3 "Specificatie met richtlijnen voor de validatie en verificatie van verklaringen inzake broeikasgassen". In dit rapport wordt de voetprint gerapporteerd volgens 7.3.1 van deze norm, in het laatste hoofdstuk is hiertoe een cross reference table opgenomen.

De organisatie ziet zich zelf als een middenmoter ten opzichte van de sectorgenoten. Gerelateerd aan de maatregelen die Balm bv zich heeft opgelegd voor het reduceren van de emissie.

2 Beschrijving van de organisatie

Het bedrijf is opgericht in 1964. De werkzaamheden bestaan uit het repareren, herstellen beschermen van beton. Onze visie is; veranderingen in de markt door onze opdrachtgevers leiden ertoe dat wij flexibeler moeten aanbieden, maar dat wij ons zullen beperken tot datgene waar we goed in zijn: het herstellen van betonvloeren doormiddel van ondersteuning, het versterken van betonconstructies met lijmwapening, het injecteren van betonconstructies, het repareren van betonconstructie in de breedste zin van het woord. Doordat wij onze klanten een gedegen advies en oplossing bieden, zullen zijn zich op langere termijn aan ons binden, door raad te vragen en werkprocessen door ons te laten uitvoeren.

Missie: Maatwerk in meedenken aanleveren van verschillende (uitvoering) opties.

Aantal FTE(inclusief tijdelijke medewerkers): 45 stuks; 1 vestiging

Balm bv is gecertificeerd voor : VCA**, ISO 9001, ISO 14001, BRL 3201, Co2 ladder 3.1

Reden van certificering: opdrachtnemer van ProRail en Rijkswaterstaat, Overheid.

2.1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Balm bv streeft er naar duurzaam te ondernemen en is ten volle bewust van de maatschappelijke rol die zij daarin vervullen. Balm stelt zich ten doel de verhouding tussen maatschappelijke opbrengst en maatschappelijke belasting zo optimaal mogelijk in te richten. Een van de hoofddoelstellingen is de opdrachtgevers in alle openheid opties aan te bieden voor de realisatie van hun projecten en onderhoudsstrategieën.

2.2. Statement bedrijfsgrootte

Tabel 4.1. Groottecategorieën CO₂-Prestatieladder

	Diensten7	Werken/leveringen
Kleine organisatie (K)	Totale CO ₂ -uitstoot bedraagt maximaal (≤) 500 ton per jaar.	Totale CO ₂ -uitstoot <i>van de kantoren en bedrijfsruimten</i> bedraagt maximaal (≤) 500 ton per jaar, en de totale CO ₂ -uitstoot <i>van alle bouwplaatsen en productielocaties</i> bedraagt maximaal (≤) 2.000 ton per jaar.
Middelgrote organisatie (M)	Totale CO ₂ -uitstoot bedraagt maximaal (≤) 2.500 ton per jaar.	Totale CO ₂ -uitstoot <i>van de kantoren en bedrijfsruimten</i> bedraagt maximaal (≤) 2.500 ton per jaar, en de totale CO ₂ -uitstoot <i>van alle bouwplaatsen en productielocaties</i> bedraagt maximaal (≤) 10.000 ton per jaar.
Grote organisatie (G)	Totale CO ₂ -uitstoot bedraagt meer dan (>) 2.500 ton per jaar.	Overig

De CO₂ Prestatieladder hanteert de volgende definities voor de indeling in klein, Middelgroot of groot bedrijf met betrekking tot de CO₂ uitstoot van het bedrijf (scope 1, 2 en business travel): Op grond van de bovenstaande eisen en de Carbon footprint kunnen we vaststellen dat Balm bv een klein bedrijf is.

3 Verantwoordelijke

De verantwoordelijkheid voor de stuurcyclus CO₂ reductie alsmede alle activiteiten die hier aan gekoppeld zijn, zoals het behalen van de doelstellingen, is Dhr. T. Klarenbeek.

4 Jaar 2022 en rapportage

Voor Balm bv is dit voor de derde maal dat een emissie-inventaris volgens het GHG-protocol wordt opgesteld. Voor dit rapport dient het jaar 2022 voor de CO₂-reductiedoelstellingen.

5 Afbakening

Het certificaat CO₂ prestatieladder is alleen van toepassing op het bedrijf: **Balm bv**.



Directe en indirecte GHG-emissies

In dit hoofdstuk worden de berekende GHG emissies toegelicht.

6 Berekende GHG emissies

De directe en indirecte, overige indirecte GHG emissie van Balm bv bedroeg voor het jaar 2022 **226.85** ton CO₂. Hiervan werd **214,15** ton CO₂ veroorzaakt door directe GHG emissie (scope 1) en **12.7** ton CO₂ door (overige) indirecte GHG emissie (scope 2 en business travel). Onderstaande figuren geven dit weer.

Scope 1	jan t/m dec 2021	jan t/m dec 2022
Gasverbruik	10297 m ³	8342 m ³
Brandstofverbruik leaseauto's - diesel	46690 L	46137 L
Brandstofverbruik leaseauto's - benzine	13796 L	15161 L
Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen	2938 L	1460 L
Totaal scope 1 (ton CO2)	220,35	214,15
Scope 2		
Elektraverbruik - grijs	28235 kWh	15343 kWh
Electraverbruik - zonnepanelen	0 kWh	17207 kWh
Totaal scope 2 (ton CO2)	14,76	0.0
Business travel		
Zakelijke km priveauto's - diesel	51269 km	60995 km
Zakelijke km priveauto's - LPG	3256 km	7033 km
Zakelijke km priveauto's - benzine	1477 km	667 km
Totaal scope business travel (ton CO2)	12,6	12.7
Totaal scope 1, 2 & business travel	247,71 (ton CO2)	226,85 (ton CO2)

6.1 Verbranding biomassa

Verbranding van biomassa vond niet plaats bij Balm bv in 2022.

6.2 GHG verwijderingen

Er heeft geen broeikasgasverwijdering of compensatie plaats gevonden bij Balm bv in 2022

6.3 Uitzonderingen

Er zijn geen noemenswaardige uitzonderingen te noemen op het GHG protocol.

6.4 Belangrijkste beïnvloeders

Binnen Balm bv zijn geen individuele personen te benoemen die een dermate invloed op de CO₂ footprint hebben dat gedragsverandering van deze individuele persoon alleen al zou zorgen voor een significante verandering in de CO₂ footprint.

6.5 Toekomst

De emissie in de paragrafen hierboven zijn vastgesteld voor het jaar 2022. De verwachting is dat deze emissie in het komende jaar, 2023, niet aan grote verandering onderhevig zal zijn. Wel zal, gezien de doelstellingen van Balm bv, de CO₂ uitstoot tijdens de periode tot 2025 met 10 % dalen.

6.6 Significante veranderingen 2021 t.o.v. 2022

In deze paragraaf worden dus veranderingen gepresenteerd van 2021 t.o.v. jaar 2022

Scope 1	2021	2022
Gasverbruik	10297 m ³	8342 m ³
Brandstofverbruik leaseauto's - diesel	46690 L	46137 L
Brandstofverbruik leaseauto's - benzine	13796 L	15161 L
Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen benzine	2938 L	1460 L
Totaal scope 1	220,35 (ton CO2)	(ton CO2) 214,15
Totaal scope 1	220,35 (ton CO2)	214,15 (ton CO2)
CO₂ per 1000 gewerkte uren	2.50	2.70
Electraverbruik - grijs	28235 kWh	15.434 kWh
Terug levering zonnepanelen	0 kWh	17.207 kWh
Electraverbruik – zonnepanelen	0 kWh	9.193 kWh
Totaal scope 2	14.76 (ton CO2)	0 (ton CO2)
business travel		
Brandstofverbruik prive auto's - diesel	51269 km	60995 km
Brandstofverbruik prive auto's - LPG	3256 km	7033 km
Brandstofverbruik prive auto's - benzine	1477 km	667 km
Totaal business travel	12.60 (ton CO2)	12.70 (ton CO2)
Totaal scope 2 & business travel	27,36 (ton CO2)	12,70(ton CO2)
CO₂ per 1000 gewerkte uren	0.31	0.16

Tabel 1 Verschillen CO₂ uitstoot 2021 (in tonnen CO₂)

* Berekening: 50 FTE; 220 werkbare dagen per jaar á 8 gewerkte uren per jaar; bedraagt 88.000,00 manuren.

Tabel 2 Verschillen CO₂ uitstoot jaar 2022 (in tonnen CO₂)

* Berekening: 45 FTE; 110 werkbare dagen per jaar á 8 gewerkte uren per jaar; bedraagt 79.200,00 manuren.

7 Kwantificeringsmethoden

Voor het kwantificeren van de CO₂ uitstoot is gebruik gemaakt van een voor Balm bv op maat gemaakt model.

In het model kunnen alle verbruiken worden ingevuld. Vervolgens wordt de daarbij behorende CO₂ uitstoot berekend en vergeleken met het basisjaar. Hierbij zijn de emissiefactoren uit de CO₂ prestatieladder gehanteerd. Het model is te vinden in bijlage (emissie inventaris 2022).

In het energie meetplan van Balm bv wordt beschreven waar de brongegevens per energiestroom vandaan komen.

8 Emissiefactoren

Voor de inventarisatie van de CO₂ uitstoot van Balm bv over het jaar 2022 zijn de emissiefactoren uit de CO₂ prestatieladder 3.1 gehanteerd. Omdat het gaat om specifieke emissiefactoren op nationaal niveau, zijn de gehanteerde emissiefactoren zeer geschikt voor het omrekenen van de broeikasgas activiteiten data naar de daarmee gepaard gaande CO₂ emissie. Alle gebruikte emissiefactoren zijn opgenomen in de berekening van de CO₂ footprint. De emissiefactoren van Balm bv zullen te allen tijde mee gaan met wijzigingen in de emissiefactoren van de CO₂ prestatieladder 3.1.

Er zijn geen "Removal factors" van toepassing.

9 Onzekerheden

De gepresenteerde resultaten moeten worden gezien als de meest accurate waarden. Bijna alle gebruikte gegevens voor de berekening van de CO₂ footprint zijn gebaseerd op facturen en/of werkelijk gemeten aantallen. Hierdoor is de onzekerheidsmarge zeer gering.

10 Verificatie

Niet meer nodig

11 Rapportage volgens ISO 14064-1

Eisnummer Paragraaf 9.3.1	Rapporteringseis	Referentie naar rapportage CO ₂ - Emissie-Inventaris Balm bv
A	Beschrijving van rapporterende organisatie	Hoofdstuk 2
B	Verantwoordelijke persoon/personen	Hoofdstuk 3
C	Periode waarover organisatie rapporteert	Hoofdstuk 4
D	Documentatie van de organisatorische grenzen	Hoofdstuk 5
E	Documentatie van genoemde organisatorische grenzen en bijbehorende criteria	Hoofdstuk 5
F	Directe GHG-emissies gescheiden in ton CO ₂	Hoofdstuk 6
G	Beschrijving van CO ₂ uitstoot door biomassa	Hoofdstuk 6.1
H	GHG-verwijderingen in ton CO ₂	Hoofdstuk 6.2
I	Verklaring van weglaten CO ₂ bronnen en -putten.	
J	Indirecte GHG-emissies gescheiden in ton CO ₂	
K	GHG-emissie inventarisatie basis jaar	Hoofdstuk 6.6
L	Verklaring verandering en nacalculaties van basisjaar	nvt
M	Referentie/beschrijving incl. reden voor gekozen berekenmethode	Hoofdstuk 7
N	Verklaring veranderingen in gekozen berekenmethode t.o.v. andere jaren	nvt
O	Referentie/documentatie van gebruikte GHG factoren en verwijderdata	Hoofdstuk 8
P	Beschrijving impact van onzekerheden op accuraatheid GHG-emissies en verwijderdata	Hoofdstuk 9
Q	Onzekerheden van beoordelings-omschrijvingen en uitkomsten	Hoofdstuk 9
R	Opmerking dat emissie inventaris is gemaakt conform ISO 14064-1	Hoofdstuk 11
S	Opmerking dat emissie inventarisatie is geverifieerd incl. type verificatie	Hoofdstuk 10
T	De GWP-waarden die bij de berekening zijn gebruikt, evenals hun bron	N.v.t.

12| Energiebeoordeling 12-10-2023

12.1 Introductie

Het doel van deze energiebeoordeling is de huidige en de historische energieverbruiken van Balm bv in kaart te brengen. Deze beoordeling geeft minimaal 80% van de energie stromen weer. Zo zijn door deze analyse de grootste verbruikers geïdentificeerd en kan daar individueel op gestuurd worden. Daarop kunnen de belangrijkste processen die bijdragen aan CO₂-uitstoot effectief aangepakt worden. De analyse zelf is terug te vinden als extra tabblad in Emissie-inventaris . Deze energiebeoordeling is uitgevoerd op 01-9-2023

De grootste emissiestromen in het jaar 2022 van 'Balm bv' zijn:

- | | |
|-------------------------------------|------|
| - Brandstofverbruik personenauto's: | 90 % |
| - Brandstofverbruik materieel: | 2 % |
| - Elektraverbruik: | 0 % |
| - Gasverbruik: | 8 % |

12.2 Trends en energiebeoordeling afgelopen jaren

Door de omzetgroei in het jaar 2022 t.o.v. 2021 is er meer brandstof verbruikt. Daar tegenover staat dat het elektra verbruik is gedaald door de aanschaf van zonnepanelen , het gasverbruik is verminderd ten opzichte van het 2021.

13| Interne controle

13.1 Introductie

De interne controle over 2022 is uitgevoerd door mevrouw Ivon van der Pasch. De volgende interne controle zal plaatsvinden in 2023.



Bijlagen

Emissie inventaris jaar 2022:

Scope 1					ton CO ₂ 2022
	omvang	eenheid	Conversiefactor		
Gasverbruik	8342	m ³	2.085		17.39
Brandstofverbruik leaseauto's (diesel)	46137	liters	3.262		150.50
Brandstofverbruik leaseauto's (benzine)	15161	liters	2.784		42.20
Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen (benzine)	1460	liters	2.784		4.06
Totaal scope 1					214,15

Scope 2					ton CO ₂
	omvang	eenheid	conversiefactor		
Elektraverbruik - grijs	0	kWh	0,523		0.00
Elektraverbruik zonnepanelen	9193	kWh	0.00		0.00
Totaal scope 2					0.0

business travel					ton CO ₂
	omvang	eenheid	conversiefactor		
Zakelijke km priveauto's (diesel)	60995	km's	0.180		10.98
Zakelijke km priveauto's (LPG)	7033	km's	0.152		1.06
Zakelijke km priveauto's (benzine)	667	km's	0.204		0.13
Totaal business travel					12.7

<https://www.co2emissiefactoren.nl/> (2022)

Colofon

auteur(s) T. Klarenbeek
 kenmerk Emissie inventaris rapport 2022 Balm bv
 datum 12-10-2023
 versie 1.0
 status definitief

© 2022 Balm BV; alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming vooraf aan de rechthebbende(n) op het auteursrecht c.q.de uitgever van deze uitgave worden veeveelvoudigt en/ of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins.